



CFG

REFRIGERACION
Y EQUIPAMIENTOS
COMERCIALES

Línea **VONDOM**

www.cfgrefrigeracion.com.ar
www.cfgequipamiento.com.ar



Cavas Linea Acero - T6 Acero



6
BOTELLAS

CARACTERÍSTICAS

ESTÉTICA MODERNA
PUERTA DE VIDRIO ESPEJADO
MARCO DE ACERO INOXIDABLE
CONTROL DE TEMPERATURA TOUCH (8-18° C)
LUZ AZUL INTERIOR
DIGITAL
SILENCIOSA
AUSENTE DE VIBRACIONES
CAVA TERMOELÉCTRICA
PESO NETO 8,9KG / PESO BRUTO 10,5KG
MEDIDAS DEL PRODUCTO CON EMBALAJE:
ANCHO: 36,5CM, ALTO: 46CM, PROF: 59,5CM

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAPACIDAD 18L / 6 BOTELLAS
VOLTAJE 220/240V AC
FRECUENCIA: 50HZ
CONSUMO DE ENERGÍA: 0.8 KW H / 24H (15° C)
CORRIENTE: 1,0A (25°C)
ENERGÍA: 70 W (25° C)
CLASE CLIMÁTICA N
AGENTE ESPUMANTE: CYCLOPENTANE

ANCHO	ALTO	PROFUNDIDAD
26 cm	38 cm	50 cm

Cavas Linea Acero - T12 Acero



12
BOTELLAS

CARACTERÍSTICAS

ESTÉTICA MODERNA
PUERTA DE VIDRIO ESPEJADO
MARCO Y MANIJA DE ACERO INOXIDABLE
CONTROL DE TEMPERATURA TOUCH (10-18° C)
LUZ AZUL INTERIOR
DIGITAL
SILENCIOSA
AUSENTE DE VIBRACIONES
CAVA TERMOELÉCTRICA
PESO NETO 12 KG / PESO BRUTO 14,5 KG
MEDIDAS DEL PRODUCTO CON EMBALAJE:
ANCHO: 43CM, ALTO: 55CM, PROF: 60CM

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAPACIDAD: 33L / 12 BOTELLAS
VOLTAJE: 220-240V AC
FRECUENCIA: 50HZ
CONSUMO DE ENERGÍA: 1,0KW H / 24H (15° C)
CORRIENTE: 0,5A (25°C)
ENERGÍA: 85 W (25° C)
CLASE CLIMÁTICA: SN. N
AGENTE ESPUMANTE: CYCLOPENTANE

ANCHO	ALTO	PROFUNDIDAD
34 cm	43 cm	51 cm





18
BOTELLAS



Cavas Linea Acero - T18 Acero

CARACTERÍSTICAS

ESTÉTICA MODERNA
PUERTA DE VIDRIO ESPEJADO
MARCO Y MANIJA DE ACERO INOXIDABLE
CONTROL DE TEMPERATURA TOUCH (10-18° C)
LUZ AZUL INTERIOR
DIGITAL
SILENCIOSA
AUSENTE DE VIBRACIONES
CAVA TERMOELÉCTRICA
PESO NETO 14,2 KG / PESO BRUTO 16,8 KG
MEDIDAS DEL PRODUCTO CON EMBALAJE:
ANCHO: 43,5CM, ALTO: 72CM, PROF: 60CM

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAPACIDAD: 48L / 18 BOTELLAS
VOLTAJE: 220-240V AC
FRECUENCIA: 50HZ
CONSUMO DE ENERGÍA: 1,0KW H / 24H (15° C)
CORRIENTE: 0,5A (25°C)
ENERGÍA: 70 W (25° C)
CLASE CLIMÁTICA: SN. N
AGENTE ESPUMANTE: CYCLOPENTANE

ANCHO	ALTO	PROFUNDIDAD
34 cm	60,5 cm	51 cm

28
BOTELLAS



Cavas Linea Acero - T28 Acero

CARACTERÍSTICAS

ESTÉTICA MODERNA
PUERTA DE VIDRIO ESPEJADO
MARCO Y MANIJA DE ACERO INOXIDABLE
CONTROL DE TEMPERATURA TOUCH (12-18° C)
LUZ AZUL INTERIOR
DIGITAL
AUSENTE DE VIBRACIONES
CAVA TERMOELÉCTRICA
PESO NETO 20,3 KG / PESO BRUTO 22,8 KG
MEDIDAS DEL PRODUCTO CON EMBALAJE:
ANCHO: 52CM, ALTO: 81 CM, PROF: 60CM

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAPACIDAD: 70 L / 28 BOTELLAS
VOLTAJE: 220-240V AC
FRECUENCIA: 50 HZ
CONSUMO DE ENERGÍA: 1.2KW H / 24H (15°C)
CORRIENTE: 0,5A (25°C)
ENERGÍA: 70 W (25° C)
CLASE CLIMÁTICA: SN. N
AGENTE ESPUMANTE: CYCLOPENTANE

ANCHO	ALTO	PROFUNDIDAD
43 cm	70 cm	51 cm





Cavas Linea Negra - T12 Negra



12
BOTELLAS

CARACTERÍSTICAS

ESTÉTICA MODERNA
PUERTA DE VIDRIO ESPEJADO
CONTROL DE TEMPERATURA TOUCH (10-18° C)
LUZ AZUL INTERIOR
DIGITAL
SILENCIOSA
AUSENTE DE VIBRACIONES
CAVA TERMOELÉCTRICA
PESO NETO 12 KG / PESO BRUTO 14,5 KG
MEDIDAS DEL PRODUCTO CON EMBALAJE:
ANCHO: 43CM, ALTO: 55CM, PROF: 60CM

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAPACIDAD: 33 L / 12 BOTELLAS
VOLTAJE: 220-240V AC
FRECUENCIA: 50 HZ
CONSUMO DE ENERGÍA: 1,0KW H / 24H (15° C)
CORRIENTE: 0,5A (25°C)
ENERGÍA: 85 W
CLASE CLIMÁTICA: SN. N
AGENTE ESPUMANTE: CYCLOPENTANE

ANCHO	ALTO	PROFUNDIDAD
34 cm	43 cm	51 cm

Cavas Linea Negra - T18 Negra



18
BOTELLAS

CARACTERÍSTICAS

ESTÉTICA MODERNA
PUERTA DE VIDRIO ESPEJADO
CONTROL DE TEMPERATURA TOUCH (10-18° C)
LUZ AZUL INTERIOR
DIGITAL
SILENCIOSA
AUSENTE DE VIBRACIONES
CAVA TERMOELÉCTRICA
PESO NETO 14,2 KG / PESO BRUTO 16,8 KG
MEDIDAS DEL PRODUCTO CON EMBALAJE:
ANCHO: 43,5CM, ALTO: 72CM, PROF: 60CM

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAPACIDAD: 48 L / 18 BOTELLAS
VOLTAJE: 220-240V AC
FRECUENCIA: 50 HZ
CONSUMO DE ENERGÍA: 1,0KW H / 24H (15° C)
CORRIENTE: 0,5A (25°C)
ENERGÍA: 70 W (25° C)
CLASE CLIMÁTICA: SN. N
AGENTE ESPUMANTE: CYCLOPENTANE

ANCHO	ALTO	PROFUNDIDAD
34 cm	60,5 cm	51 cm





28
BOTELLAS



Cavas Línea Negra - T28 Negra

CARACTERÍSTICAS

ESTÉTICA MODERNA
PUERTA DE VIDRIO ESPEJADO
MARCO Y MANIJA DE ACERO INOXIDABLE
CONTROL DE TEMPERATURA TOUCH (12-18° C)
LUZ AZUL INTERIOR
DIGITAL
SILENCIOSA
AUSENTE DE VIBRACIONES
CAVA TERMOELÉCTRICA
PESO NETO 20,3 KG / PESO BRUTO 22,8 KG
MEDIDAS DEL PRODUCTO CON EMBALAJE:
ANCHO: 52CM, ALTO: 81CM, PROF: 60CM

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAPACIDAD: 70 L / 28 BOTELLAS
VOLTAJE: 220-240V AC
FRECUENCIA: 50 HZ
CONSUMO DE ENERGÍA: 1,2KW H / 24H (15° C)
CORRIENTE: 0,5A (25°C)
ENERGÍA: 70 W (25° C)
CLASE CLIMÁTICA: SN. N
AGENTE ESPUMANTE: CYCLOPENTANE

ANCHO	ALTO	PROFUNDIDAD
43 cm	70 cm	51 cm

85
LITROS



Freezers y Heladeras - FR55 Blanco

CARACTERÍSTICAS

FREEZER VERTICAL
CAPACIDAD 85 LTS
COLOR BLANCO
PUERTA REVERSIBLE
PESO NETO: 33 KG
PESO BRUTO: 35 KG
MEDIDAS DEL PRODUCTO CON EMBALAJE:
ANCHO: 57CM, ALTO: 88,5CM, PROF: 58,8CM

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VOLTAJE: 220-240V-50HZ
CLASE ENERGÉTICA: B
CLASE CLIMÁTICA: T
CONSUMO ENERGÉTICO KWH / AÑO: 230
GAS REFRIGERANTE: R600A
CAPACIDAD DE CONGELAMIENTO: 4KG / 24HS
TIEMPO DE ELEVACIÓN DE LA TEMPERATURA: 10HS

ANCHO	ALTO	PROFUNDIDAD
55 cm	83 cm	55 cm





85
LITROS



Freezers y Heladeras - FR55 Inox

CARACTERÍSTICAS

FREEZER VERTICAL
CAPACIDAD 85 LTS
ACERO INOXIDABLE
PUERTA REVERSIBLE
PESO NETO: 33 KG
PESO BRUTO: 35 KG

MEDIDAS DEL PRODUCTO CON EMBALAJE:
ANCHO: 57CM, ALTO: 88,5CM, PROF: 58,8CM

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VOLTAJE: 220-240V-50HZ
CLASE ENERGÉTICA: B
CLASE CLIMÁTICA: T
CONSUMO ENERGÉTICO KWH / AÑO: 230
GAS REFRIGERANTE: R600A
CAPACIDAD DE CONGELAMIENTO: 4KG / 24HS
TIEMPO DE ELEVACIÓN DE LA TEMPERATURA: 10HS

ANCHO

ALTO

PROFUNDIDAD

55 cm

83 cm

55 cm

164
LITROS



Freezers y Heladeras - FR140 Inox

CARACTERÍSTICAS

FREEZER VERTICAL
ACERO INOXIDABLE
CONTROL DIGITAL DE LA TEMPERATURA
PUERTA REVERSIBLE
PESO NETO: 50 KG
PESO BRUTO: 55 KG

MEDIDAS DEL PRODUCTO CON EMBALAJE:
ANCHO: 57,5CM, ALTO: 147,3CM, PROF: 60,5CM

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAPACIDAD 164 LTS
VOLTAJE: 220-240V-50HZ
CLASE ENERGÉTICA: A
CLASE CLIMÁTICA: ST
CONSUMO ENERGÉTICO KWH / AÑO: 266
GAS REFRIGERANTE: R600A
CAPACIDAD DE CONGELAMIENTO: 11KG / 24HS
TIEMPO DE ELEVACIÓN DE LA TEMPERATURA: 10HS

ANCHO

ALTO

PROFUNDIDAD

55 cm

140 cm

55,5 cm





245
LITROS



Freezers y Heladeras - FR170 Inox

CARACTERÍSTICAS

FREEZER VERTICAL
CAPACIDAD 245 LTS
ACERO INOXIDABLE
COMBINABLE CON HELADERA HEL170INOX (SIDE BY SIDE)
PESO NETO: 64 KG
PESO BRUTO: 70 KG
MEDIDAS DEL PRODUCTO CON EMBALAJE:
ANCHO: 65CM, ALTO: 178,3CM, PROF: 63,5CM

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VOLTAJE: 220-240V-50HZ
CLASE ENERGÉTICA: B
CLASE CLIMÁTICA: T
CONSUMO ENERGÉTICO KWH / AÑO: 325
GAS REFRIGERANTE: R600A
CAPACIDAD DE CONGELAMIENTO: 11KG / 24HS
TIEMPO DE ELEVACIÓN DE LA TEMPERATURA: 10HS

ANCHO

ALTO

PROFUNDIDAD

60 cm

170 cm

60 cm

335
LITROS



Freezers y Heladeras - HEL170 Inox

CARACTERÍSTICAS

HELADERA SIN FREEZER
CAPACIDAD 335 LTS
ACERO INOXIDABLE
COMBINABLE CON FREEZER VERTICAL FR170INOX (SIDE BY SIDE)
PUERTA REVERSIBLE
PESO NETO: 64 KG
PESO BRUTO: 70 KG
MEDIDAS DEL PRODUCTO CON EMBALAJE:
ANCHO: 65CM, ALTO: 178,5CM, PROF: 63,5CM

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAPACIDAD NETA: 308 LTS
VOLTAJE: 220-240V-50HZ
CLASE ENERGÉTICA: A
CLASE CLIMÁTICA: T
GAS REFRIGERANTE: R600A
CONSUMO ENERGÉTICO KWH / AÑO: 150

ANCHO

ALTO

PROFUNDIDAD

60 cm

170 cm

60 cm





335
LITROS

Combo Freezers y Heladeras

CARACTERÍSTICAS

FREEZER VERTICAL
ACERO INOXIDABLE
PUERTA REVERSIBLE
PESO NETO: 64 KG
PESO BRUTO: 70 KG
MEDIDAS DEL PRODUCTO CON EMBALAJE:
ANCHO: 65CM, ALTO: 178,3CM, PROF: 63,5CM

CARACTERÍSTICAS

HELADERA SIN FREEZER
ACERO INOXIDABLE
PUERTA REVERSIBLE
PESO NETO: 64 KG
PESO BRUTO: 70 KG
MEDIDAS DEL PRODUCTO CON EMBALAJE:
ANCHO: 65CM, ALTO: 178,3CM, PROF: 63,5CM

PRODUCTO	ANCHO	ALTO	PROFUNDIDAD	LITROS
MODELO FR 170 INOX	60 cm	170 cm	60 cm	245 L
MODELO HEL 170 INOX	60 cm	170 cm	60 cm	335 L



40
BOTELLAS

Refrigeradores 48 Litros Negra

CARACTERÍSTICAS

COLOR NEGRO
CON TECNOLOGÍA SÚPER CONDUCTOR HEAT-PIPE (SISTEMA PELTIER)
NO POSEE MOTOR COMPRESOR
4 NIVELES DE ENFRIAMIENTO
ENFRÍA A 0° C (TEMPERATURA AMBIENTE 25° C)
PUERTA REVERSIBLE
LUZ INTERIOR
SILENCIOSA
PESO NETO: 12,5 KG / PESO BRUTO: 13,2 KG
MEDIDAS DEL PRODUCTO CON EMBALAJE:
ANCHO: 36,5CM, ALTO: 46CM, PROF: 59,5CM

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VOLTAJE: 220-240V A.C.
FRECUENCIA: 50-60 HZ
CONSUMO DE ENERGÍA: 0.65A
ENERGÍA: 83 W
GAS REFRIGERANTE: R134A (40G)

ANCHO	ALTO	PROFUNDIDAD
43 cm	48,5 cm	47 cm





40
BOTELLAS

Refrigeradores 48 Litros Acero

CARACTERÍSTICAS

FRENTE DE ACERO INOXIDABLE
 NEGRA SEGÚN MODELO
 CON TECNOLOGÍA SÚPER CONDUCTOR HEAT-PIPE (SISTEMA PELTIER)
 NO POSEE MOTOR COMPRESOR
 4 NIVELES DE ENFRIAMIENTO
 ENFRÍA A 0° C (TEMPERATURA AMBIENTE 25° C)
 PUERTA REVERSIBLE
 LUZ INTERIOR
 SILENCIOSA
 CON LLAVE
 PESO NETO: 12,5 KG / PESO BRUTO: 13,2 KG
MEDIDAS DEL PRODUCTO CON EMBALAJE:
ANCHO: 48CM, ALTO: 54CM, PROF: 52CM

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VOLTAJE: 220-240V A.C.
 FRECUENCIA: 50-60 HZ
 CONSUMO DE ENERGÍA: 0.65A
 ENERGÍA: 83 W
 GAS REFRIGERANTE: R134A (40G)

ANCHO	ALTO	PROFUNDIDAD
43 cm	48,5 cm	47 cm



70
LITROS

Refrigeradores 70 Litros Blanco

CARACTERÍSTICAS


COLOR BLANCO
 CON TECNOLOGÍA SÚPER CONDUCTOR HEAT-PIPE (SISTEMA PELTIER)
 NO POSEE MOTOR COMPRESOR
 4 NIVELES DE ENFRIAMIENTO
 ENFRÍA A 0° C (TEMPERATURA AMBIENTE 25° C)
 PUERTA REVERSIBLE
 LUZ INTERIOR
 SILENCIOSA
 PESO NETO: 15,5 KG / PESO BRUTO: 18,4 KG
MEDIDAS DEL PRODUCTO CON EMBALAJE:
ANCHO: 47CM, ALTO: 76CM, PROF: 55CM

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VOLTAJE: 220-240V A.C.
 FRECUENCIA: 50-60 HZ
 CONSUMO DE ENERGÍA: 0.65A
 ENERGÍA: 83 W
 GAS REFRIGERANTE: R134A (40G)

ANCHO	ALTO	PROFUNDIDAD	LITROS
43 cm	71 cm	51 cm	70 L





70
LITROS

Refrigeradores 70 Litros Acero

CARACTERÍSTICAS

FRENTE DE ACERO INOXIDABLE
CON TECNOLOGÍA SÚPER CONDUCTOR HEAT-PIPE (SISTEMA PELTIER)
NO POSEE MOTOR COMPRESOR
4 NIVELES DE ENFRIAMIENTO
ENFRÍA A 0° C (TEMPERATURA AMBIENTE 25° C)
PUERTA REVERSIBLE
LUZ INTERIOR
SILENCIOSA
CON LLAVE

PESO NETO: 15,5 KG / PESO BRUTO: 18,4 KG

MEDIDAS DEL PRODUCTO CON EMBALAJE:

ANCHO: 47CM, ALTO: 76CM, PROF: 55CM

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VOLTAJE: 220-240V A.C.
FRECUENCIA: 50-60 HZ
CONSUMO DE ENERGÍA: 0.65A
ENERGÍA: 83 W
GAS REFRIGERANTE: R134A (40G)

ANCHO	ALTO	PROFUNDIDAD	LITROS
43 cm	71 cm	51 cm	70 L





Dpto. Comercial: info@cfgrefrigeracion.com.ar
Dpto. de Ventas: ventas@cfgrefrigeracion.com.ar
Dpto. de Administracion: administracion@cfgrefrigeracion.com.ar
www.cfgrefrigeracion.com.ar
www.cfgequipamiento.com.ar
Condarco 1386, Capital Federal, Argentina.

(011) 4582-2669
(011) 4582-5565
15-2653-1038
225*2380

